



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 05.08.2013 г.

Стальные шаровые краны **BROEN BALLOMAX®**

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

www.broen.ru


BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Серия 60
сварка/сварка
Ру16



Ру25/40



Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Серия 61
сварка/сварка
с редуктором



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.002.015	с/с	1 053	складская позиция
20	16	КШТ 60.002.020	с/с	1 138	складская позиция
25	16	КШТ 60.002.025	с/с	1 285	складская позиция
32	16	КШТ 60.002.032	с/с	1 397	складская позиция
40	16	КШТ 60.002.040	с/с	1 831	складская позиция
50	16	КШТ 60.002.050	с/с	1 963	складская позиция
65	16	КШТ 60.002.065	с/с	3 297	складская позиция
80	16	КШТ 60.002.080	с/с	4 219	складская позиция
100	16	КШТ 60.002.100	с/с	5 600	складская позиция
125	16	КШТ 60.002.125	с/с	10 256	складская позиция
150	16	КШТ 60.002.150	с/с	16 295	складская позиция

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 349	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 349	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 443	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	1 666	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	1 831	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 322	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	2 636	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	4 273	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	5 597	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	7 516	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

125	25	КШТ 61.102.125	с/с	13 960	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	22 961	складская позиция


Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.102.200	с/с	40 375	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	89 354	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	195 295	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	315 563	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	483 159	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	937 226	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция

Краны с редуктором

125	25	КШТ 61.102.125	с/с	18 272	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	28 786	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	46 201	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	98 226	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	211 198	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	343 037	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	522 439	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 079 155	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция


Серия 60
фланец/сварка




Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем




Серия 60
фланец/фланец
Pу16



Pу25/40



Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 166	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 359	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	2 560	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	3 533	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	3 730	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	5 806	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	7 358	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	10 190	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	16 562	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	26 847	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	49 975	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	109 443	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.003.015	ф/ф	1 905	складская позиция
20	16	КШТ 60.003.020	ф/ф	2 190	складская позиция
25	16	КШТ 60.003.025	ф/ф	2 276	складская позиция
32	16	КШТ 60.003.032	ф/ф	2 450	складская позиция
40	16	КШТ 60.003.040	ф/ф	3 469	складская позиция
50	16	КШТ 60.003.050	ф/ф	3 487	складская позиция
65	16	КШТ 60.003.065	ф/ф	4 558	складская позиция
80	16	КШТ 60.003.080	ф/ф	5 490	складская позиция
100	16	КШТ 60.003.100	ф/ф	8 252	складская позиция
125	16	КШТ 60.003.125	ф/ф	12 602	складская позиция
150	16	КШТ 60.003.150	ф/ф	21 324	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 526	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	2 777	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	2 916	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 175	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 447	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	4 679	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 117	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 368	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 075	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 604	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 952	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 957	складская позиция

Ду, (мм)	Pу, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	17 758	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	29 922	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	48 849	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	113 191	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	211 775	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	359 782	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	548 786	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 063 934	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	18 787	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	31 545	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	50 859	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	122 285	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	228 798	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	364 531	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	614 844	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 123 393	8-10 недель

Серия 61

фланец/фланец
с редуктором



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 866	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	35 470	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	54 396	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	122 063	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	227 677	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	388 630	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	590 028	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 216 153	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 895	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	37 092	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	56 407	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	131 158	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	244 701	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	393 380	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	656 087	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 277 991	8-10 недель

Серия 60

резьба/резьба



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	1 884	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	1 884	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	1 911	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 226	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 475	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	3 385	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	4 042	складская позиция

Серия 60

резьба/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	1 835	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	1 835	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	1 893	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 294	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	2 619	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	3 423	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	5 052	складская позиция

Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход

Серия 60

сварка/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	с/с	2 259	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	с/с	2 361	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	с/с	2 756	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	с/с	3 151	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	с/с	3 610	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	с/с	4 836	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	с/с	9 046	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	с/с	10 937	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

100	25	КШТ 61.112.100	с/с	14 613	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	28 985	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	38 821	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.112.200	с/с	76 570	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	350 974	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 61

сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Серия 61


сварка/сварка
с редуктором



Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	18 926	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	34 809	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	46 670	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	85 813	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	369 594	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 262	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	3 603	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	3 603	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	3 976	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	5 320	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	5 712	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 326	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	12 062	складская позиция
100	16	КШТ 60.113.100	ф/ф	15 947	складская позиция
50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	5 724	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 651	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	12 494	складская позиция
Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	16 411	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	31 269	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	40 246	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	80 962	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	16 491	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	31 858	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	41 080	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	82 954	складская позиция
Краны с редуктором					
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	37 093	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	48 096	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	90 205	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	37 683	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	48 929	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	92 196	складская позиция

Серия 60

фланец/фланец



Серия 61

фланец/фланец
с ИСО-фланцем




Серия 61

фланец/фланец
с редуктором



Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					свыше 3000
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	6 805	7 079	7 354	7 628	7 901	по запросу
32	7 079	7 354	7 628	7 671	8 175	
40	7 674	7 947	8 220	8 248	8 769	
50	8 130	8 405	8 678	8 691	9 227	
65	9 591	9 865	10 140	10 110	10 687	
80	11 509	11 783	12 058	11 973	12 605	
100	13 519	14 022	14 524	14 589	15 528	
125	19 366	19 868	20 370	20 264	21 375	
150	27 951	28 317	28 682	28 201	29 414	
200	56 268	56 952	57 638	56 624	59 009	
250	107 877	108 653	109 429	106 996	110 983	
300	222 102	222 879	223 654	217 894	225 207	
200+R*	87 619	88 304	88 989	87 062	90 360	
250+R*	150 052	150 828	151 605	147 943	153 158	
300+R*	267 036	267 812	268 589	261 520	270 142	
350+R*	395 191	400 488	405 741	399 067	416 291	
400+R*	643 214	645 032	646 850	629 775	677 588	
500+R*	1 118 858	1 121 297	1 123 736	1 093 373	1 181 196	

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	5 998	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	6 588	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	7 265	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	8 277	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	96 713	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	132 546	складская позиция
Т-ключ	19	5 916	складская позиция
Т-ключ	27	5 916	складская позиция
Т-ключ	32	5 916	складская позиция

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

Ду, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	1 364	складская позиция
40-50	1 295	складская позиция
65-80	1 064	складская позиция
100	1 358	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN VALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN BALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка