Наименование	гост	Параметры (Дн.)
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	57x3,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	57x3,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	76x3,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	76x3,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	89x3,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	89x3,5-4,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	102x3,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	108x3,5-4,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	114x4,0-4,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	127x4,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	133x4,0-4,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	159x4,0-6,0
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	219x4,5
Труба электросварная (черн/оцинк)	10704-91, 10705-80	219x5,0-8,0
Труба электросварная	10704-91, 10705-80	273x5,0-8,0
Труба электросварная	10704-91, 10705-80	325x5,0-8,0
Труба электросварная	10704-91, 10705-80	377x6,0-8,0
Труба электросварная	10704-91, 10705-80	426x6,0-10,0
Труба электросварная	20295-85, 10706-76	530x7,0-10,0
Труба электросварная	20295-85, 10706-76	630x8,0-10,0
Труба электросварная	20295-85, 10706-76	720x8,0-10,0
Труба электросварная	20295-85, 10706-76	820x8,0-10,0
Труба электросварная	10706-76	1020x10,0-12,0
Труба электросварная	10706-76	1220x12,0-14,0